

# GRIPLINE<sup>®</sup>



## **GRIPLINE-D KASTRA 65 CZARNA, 4 UCHWYTY, SKALA W L.**

Ref. #10410\_90-2024

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje techniczne: [www.berdal.com/downloads](http://www.berdal.com/downloads)

**MEMBER OF THE BERDAL FAMILY**

Firma Berdal produkuje wiadra, kasty i pojemniki marki Gripline przeznaczone do intensywnego użytkowania. Wszystkie produkty są wytwarzane i projektowane w Europie z myślą o zastosowaniach w budownictwie.

Serie Original i Durable wykonane są w 100% z recyklingowanego i certyfikowanego tworzywa sztucznego, odzyskanego z odpadów gospodarstw domowych. Dzięki temu Gripline łączy niezawodność użytkowania z mniejszym wpływem na środowisko, nie rezygnując przy tym z jakości.

W asortymencie Gripline wyróżniamy różne serie, każda z własnym zastosowaniem:

- Original & Durable – produkty wykonane w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Gripline-C – wytrzymałe, certyfikowane produkty do intensywnego użytkowania, z 5-letnią gwarancją
- Gripline-F – elastyczne i wszechstronne pojemniki Flextubs
- Gripline-X – wzmocnione produkty specjalne do konkretnych zastosowań



## DANE TECHNICZNE:

|                                |               |                     |         |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Pojemność wody:                | 61 l          | Kolor               | Czarny  |
| Pojemność cementu:             | 66 l          | Materiał            | PE/PP   |
| Waga:                          | 1638 g        | Długość górna (A)   | 72,5 cm |
| Tolerancja wymiarów:           | ± 5%          | Szerokość górna (B) | 38,5 cm |
| Tolerancja objętości/<br>wagi: | ± 5%          | Długość dolna (C)   | 63 cm   |
| Numer artykułu                 | BAK00650-4001 | Szerokość dolna (D) | 29 cm   |
| EAN                            | 8713331003375 | Wysokość (E)        | 29 cm   |
| Ilość na palecie               |               |                     | 210     |



## KONFIGURACJA PALETY (800X1200MM)

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Ilość na palecie:          | 210 sztuk |
| Warstwy na palecie:        | 1         |
| Liczba słupków w warstwie: | 3         |
| Łącznie w słupku:          | 70        |
| Wysokość palety:           | 210 cm    |

### ***Konfiguracje palet dostosowane pod indywidualne wymagania i potrzeby klienta***

Wszystkie informacje mają charakter orientacyjny i zostały opracowane z najwyższą starannością. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach produktów i ilustracjach, jak również do błędów typograficznych. Z niniejszych informacji nie można wywodzić żadnych praw; odsyłamy do naszych ogólnych warunków handlowych.

\* Objętość cementu w litrach opiera się na oficjalnych instrukcjach przetwarzania firmy Q-mix, zgodnie z którymi z worka o wadze 25 kg, zmieszanego z 3,1 litra wody, powstaje 15 litrów płynnego cementu. Współczynnik przetwarzania kg/l wynosi 1,67.

## SUSTAINABLE QUALITY MADE IN EUROPE



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać  
więcej informacji