

GRIPLINE[®]



GRIPLINE-O KASTRA 65 CZARNA, 4 UCHWYTY, SKALA W L.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje techniczne: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

Ref: #10410_90-2024

GRIPLINE®

Berdal produkuje wiadra, pojemniki okrągłe i kaski Gripline przeznaczone do intensywnego użytkowania. Wszystkie produkty są produkowane i opracowywane w Europie z myślą o zastosowaniu w budownictwie.

Serie Original i Durable są wykonane w 100% z certyfikowanego tworzywa z recyklingu, odzyskanego z odpadów komunalnych. Dzięki temu Gripline łączy niezawodność w użytkowaniu z mniejszym wpływem na środowisko, bez utraty jakości.

W ramach asortymentu Gripline wyróżniamy różne serie, każdą o własnym zastosowaniu:

- Original & Durable – produkty wykonane w 100% z tworzywa sztucznego z recyklingu
- Gripline-C – ciężkie, certyfikowane produkty do intensywnego użytkowania, z 5-letnią gwarancją
- Gripline-F – elastyczne i wszechstronne Flextuby
- Gripline-X – wzmocnione produkty specjalne do konkretnych zastosowań



DANE TECHNICZNE:

Pojemność wody:	61 L	Kolor	Czarny
Pojemność cementu:	70 L*	Materiał	PE/PP
Waga:	2005 g	Długość górna (A)	73 cm
Tolerancja wymiarów	± 5 %	Szerokość górna (B)	42 cm
Tolerancja objętości/wagi:	± 5 %	Długość dolna (C)	60 cm
Numer artykułu	BAK00650-0001	Szerokość dolna (D)	29 cm
EAN	8713331610665	Wysokość (E)	29,4 cm
		Ilość na palecie	210



Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje techniczne: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY



KONFIGURACJA PALETY (800X1200MM)

Ilość na palecie:	210 szt.
Warstwy na palecie:	1
Liczba słupków w warstwie:	3
Łącznie w słupku:	70
Wysokość palety:	215 cm

Konfiguracje palet dostosowane pod indywidualne wymagania i potrzeby klienta

Informacje mają charakter orientacyjny i zostały starannie opracowane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach produktów i ilustracjach oraz błędów typograficznych. Z niniejszych informacji nie można wywodzić żadnych praw; odsyłamy do naszych ogólnych warunków handlowych.

* Objętość cementu w litrach opiera się na oficjalnych instrukcjach przetwarzania firmy Q-mix, zgodnie z którymi z worka o wadze 25 kg, zmieszanego z 3,1 litra wody, powstaje 15 litrów płynnego cementu.
Współczynnik przetwarzania kg/l wynosi 1,67.

SUSTAINABLE QUALITY MADE IN EUROPE



Zeskanuj kod QR
po więcej informacji

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje techniczne: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY