



KONVOX MODULOAD E SPANBAND 50MM RATEL & E-HAAK

ALGEMENE INFORMATIE

Voor professionele ladingzekering van zware ladingen biedt de KONVOX Moduload E spanband met ratel en E-haak een krachtige en betrouwbare oplossing binnen het E-track railsysteem. Deze oranje, tweedelige spanband is 50 mm breed, heeft een belastbaarheid tot 2000 daN en is verkrijgbaar in lengtes van 4, 5 en 6 meter.

De zware ratel is bevestigd aan een afzonderlijk banddeel van 1 meter. Beide banddelen zijn voorzien van een veerbelaste E-track klikfitting, waarmee de spanband snel en stevig in de KONVOX Moduload E rail wordt vergrendeld. Geschikt voor zowel horizontale als verticale ladingzekering in vrachtwagens, trailers, aanhangwagens en bedrijfsbussen.

VERKRIJGBAARHEID

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Moduload E spanband 50mm ratel & E haak 4mtr 1000/2000daN oranje	LAZE1400-2940	8713331047225
Konvox Moduload E spanband 50mm ratel & E haak 5mtr 1000/2000daN oranje	LAZE1400-2941	8713331047133
Konvox Moduload E spanband 50mm ratel & E haak 6mtr 1000/2000daN oranje	LAZE1400-2942	8713331047386


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificatie	Kenmerk
Materiaal van de band	PES (polyester)
Lengte van de spanband (totaal)	4000 – 5000 – 6000 mm
Breedte van de band	50 mm
Lengte deel met ratel (LGF)	1000 mm
Lengte deel zonder ratel(LGL)	3000 – 4000 – 5000 mm
LC (Lashing Capacity)	1000/2000 daN
Kleur van de band	Oranje
Type spanelement	Ratel
STF (Standard Tension Force) van de ratel	210 daN
SHF (Standard Hand Force) van de ratel	50 daN
Normering (geproduceerd volgens)	EN12195-2
Type spanband	2 - delig
Rek in %	Maximaal 7
Gewicht	1475 - 1550 – 1650 gram


VERWANTE ARTIKELEN

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Moduload E ladingrail opbouw 1524mm (5ft)	LAZE1001-0630	8713331039015
Konvox Moduload E fitting J-haak 680daN	LAZE1001-0633	8713331039138
Konvox Moduload E spanband 50mm verstelbaar 30-55cm 300daN	LAZE1001-0635	8713331039251

LC (LASHING CAPACITY)



AFMETINGEN



VEILIGHEID EN GEBRUIKSOPTIES

Controleer de spanband vóór ieder gebruik visueel op beschadigingen en correcte werking. Gebruik de spanband uitsluitend voor het vastzetten van ladingen en nooit voor hijsen of heffen. Houd rekening met de aangegeven LC/belastbaarheid en het juiste spanschema. Bescherm de PES-band (polyester) bij gebruik over scherpe randen en voorkom knopen of verdraaiingen.

Gebruik de spanband niet bij een beschadigde of gescheurde band, een ontbrekend of onleesbaar label, of beschadigingen aan ratel, klikfitting, gesp of andere bevestigingsonderdelen.

EXTRA INFORMATIE

Bijna alle KONVOX Moduload producten zijn verkrijgbaar in volle dozen, omdozen en op complete pallets. Iedere verpakkingseenheid heeft een eigen EAN-nummer voor een eenvoudige identificatie, bestelling en logistieke verwerking.

Disclaimer: KONVOX (BERDAL) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik, overbelasting, onvoldoende controle, onjuiste montage of gebruik in afwijking van de productinformatie en veiligheidsvoorschriften, voor zover wettelijk toegestaan.