

KONVOX MODULOAD L RAIL D'ARRIMAGE EN APPLIQUE DEMI-ROND

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le rail d'arrimage en applique demi-rond KONVOX Moduload L est une solution pratique pour créer des points d'arrimage flexibles. Le rail en aluminium peut être monté sur la paroi ou le plancher de votre fourgonnette, camion ou remorque. Convient aux particuliers et aux aménageurs de véhicules professionnels.

Grâce aux différentes positions de fixation, les fittings, sangles d'arrimage et accessoires Moduload L compatibles se montent et se déplacent facilement. Vous adaptez ainsi rapidement l'arrimage à des charges variables. Le profil en aluminium demi-rond offre une finition propre et arrondie.

DISPONIBILITÉ

Description	Référence article	Code EAN
Konvox Moduload L rail arrimage applique demi-rond 178mm	LAZE1001-0651	8717568994741
Konvox Moduload L rail arrimage applique demi-rond 330mm	LAZE1001-0652	8717568994758
Konvox Moduload L rail arrimage applique demi-rond 483mm	LAZE1001-0653	8717568994765
Konvox Moduload L rail arrimage applique demi-rond 635mm	LAZE1001-0654	8717568994772
Konvox Moduload L rail arrimage applique demi-rond 787mm	LAZE1001-0655	8717568994789
Konvox Moduload L rail arrimage applique demi-rond 940mm	LAZE1001-0656	8717568994796
Konvox Moduload L rail arrimage applique demi-rond 2000mm	LAZE1001-0610	8713331038810
Konvox Moduload L rail arrimage applique demi-rond 3000mm	LAZE1001-0611	8713331038858


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécification	Caractéristique
Matériau	Aluminium 6061
Largeur	44.1 mm
Hauteur	10.2 mm
Longueur	Voir descriptions
Poids	711 grammes / m1
Couleur	Aluminium mat
Trous prépercés	Oui, Ø 6.5 mm

PRODUITS ASSOCIÉS

Description	Référence article	Code EAN
Konvox Moduload L sangle d'arrimage 25 mm cliquet HD 1 mtr 750/1500 daN orange	LAZE1001-0664	8717568994802
Konvox Moduload L embout de rail d'arrimage, jeu de 2 pcs	LAZE1001-0778	8717568994901
Konvox Moduload L barre d'arrimage réglable 1160–1775 mm	LAZE1001-2442	8717568995908
Konvox Moduload L fitting O-ring 900 daN, jeu de 2 pcs	LAZE1001-0773	8717568994864

DIMENSIONS



SÉCURITÉ ET POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Avant utilisation, contrôlez le rail d'arrimage Konvox Moduload L : absence de dommages, de déformations et fixation correcte. Montez le rail uniquement sur un support suffisamment solide et adapté, avec des moyens de fixation appropriés. Vérifiez régulièrement que les fixations sont bien serrées. Utilisez uniquement des fittings L-track compatibles et des sangles d'arrimage adaptées. Veillez à ce que les fittings soient correctement verrouillés et que la charge soit arrimée de manière uniforme. Ne dépassez jamais la capacité de charge admissible du rail, des fittings et de la structure de fixation. N'utilisez pas le rail en cas de fissures, de déformations, de trous de fixation endommagés ou de fixations desserrées.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Presque tous les produits KONVOX Moduload existent en cartons complets, suremballages et palettes complètes. Chaque unité d'emballage a son propre code EAN pour faciliter identification, commande et logistique.

Clause de non-responsabilité : dans les limites légales, KONVOX (BERDAL) n'est pas responsable des dommages dus à une mauvaise utilisation, une surcharge, un contrôle insuffisant, un montage incorrect ou un usage non conforme aux informations produit et consignes de sécurité.