



KONVOX MODULOAD L SPANBAND 25MM ZELFOPROLLEND

ALGEMENE INFORMATIE

Deze zelfoprollende spanband uit de KONVOX Moduload L-serie is 25 mm breed, 1,8 meter lang en uitgevoerd in de opvallende kleur oranje. Met een belastbaarheid tot 600 daN is de spanband geschikt voor het snel en veilig vastzetten van ladingen. De band rolt tijdens en na gebruik automatisch en netjes op. Dit bespaart tijd en voorkomt losse, bungelende of in de knoop geraakte banden.

Dankzij de klikfitting met O-ring is de spanband snel op de gewenste positie in de rail te plaatsen en eenvoudig te verplaatsen. De band blijft compact opgeborgen, komt minder in contact met vuil en de ondergrond en is dankzij de oranje veiligheidskleur goed zichtbaar tijdens het gebruik.

VERKRIJGBAARHEID

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Moduload L spanband 25mm zelfoprollend 1,8m 300/600daN oranje	LAZE1001-0670	8713331038933


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificatie	Kenmerk
Materiaal van de band	PES (polyester)
Lengte van de spanband (totaal)	1800 mm
Breedte van de band	25 mm
LC (Lashing Capacity)	300/600 daN
Kleur van de band	Oranje
Type spanelement	Zelfoprollend
Type haak	Spitshaak - staal
STF (Standard Tension Force) van de gesp of ratel	78 daN
SHF (Standard Hand Force) van de gesp of ratel	25 daN
Normering (geproduceerd volgens)	EN12195-2
Type spanband	1 - delig
Rek in %	Maximaal 7
Gewicht	625 gram


VERWANTE ARTIKELEN


Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Antislipmat 200 x 150 x 8mm set à 4 st	LAZE1400-3424	8717568994598
Konvox Moduload L ladingrail opbouw halfrond 178mm	LAZE1001-0651	8717568994741
Konvox Moduload L ladingrail inbouw 2000 mm	LAZE1001-0615	8713331038728
Konvox Moduload L spanband 25mm ratel CD 2mtr 400daN oranje	LAZE1001-0666	8717568994826

LC (LASHING CAPACITY)



AFMETINGEN





VEILIGHEID EN GEBRUIKSOPTIES

Controleer de spanband vóór ieder gebruik visueel op beschadigingen en correcte werking. Gebruik de spanband uitsluitend voor het vastzetten van ladingen en nooit voor hijsen of heffen. Houd rekening met de aangegeven LC/belastbaarheid en het juiste spanschema. Bescherm de PES-band (polyester) bij gebruik over scherpe randen en voorkom knopen of verdraaiingen.

Gebruik de spanband niet bij een beschadigde of gescheurde band, een ontbrekend of onleesbaar label, of beschadigingen aan ratel, klikfitting, gesp of andere bevestigingsonderdelen.

EXTRA INFORMATIE

Bijna alle KONVOX Moduload producten zijn verkrijgbaar in volle dozen, omdozen en op complete pallets. Iedere verpakkingseenheid heeft een eigen EAN-nummer voor een eenvoudige identificatie, bestelling en logistieke verwerking.

Disclaimer: KONVOX (BERDAL) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik, overbelasting, onvoldoende controle, onjuiste montage of gebruik in afwijking van de productinformatie en veiligheidsvoorschriften, voor zover wettelijk toegestaan.