

KONVOX MODULOAD L SZYNA ŁADUNKOWA PÓŁOKRĄGŁA

INFORMACJE OGÓLNE

Półokrągła szyna ładunkowa nawierzchniowa KONVOX Moduload L to praktyczne rozwiązanie do tworzenia elastycznych punktów mocowania ładunku. Aluminiową szynę można zamontować na ścianie lub podłodze samochodu dostawczego, ciężarowego lub przyczepy. Odpowiednia dla użytkowników prywatnych i profesjonalnych firm zabudowujących pojazdy.

Dzięki różnym pozycjom mocowania kompatybilne okucia, pasy i akcesoria Moduload L można łatwo zamocować i przestawić. Mocowanie ładunku szybko dopasujesz do zmieniających się ładunków. Półokrągły profil aluminiowy zapewnia estetyczne, zaokrąglone wykończenie.

DOSTĘPNOŚĆ

Opis	Numer artykułu	Kod EAN
Konvox Moduload L szyna ładunkowa półokrągła 178mm	LAZE1001-0651	8717568994741
Konvox Moduload L szyna ładunkowa półokrągła 330mm	LAZE1001-0652	8717568994758
Konvox Moduload L szyna ładunkowa półokrągła 483mm	LAZE1001-0653	8717568994765
Konvox Moduload L szyna ładunkowa półokrągła 635mm	LAZE1001-0654	8717568994772
Konvox Moduload L szyna ładunkowa półokrągła 787mm	LAZE1001-0655	8717568994789
Konvox Moduload L szyna ładunkowa półokrągła 940mm	LAZE1001-0656	8717568994796
Konvox Moduload L szyna ładunkowa półokrągła 2000mm	LAZE1001-0610	8713331038810
Konvox Moduload L szyna ładunkowa półokrągła 3000mm	LAZE1001-0611	8713331038858


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja	Cecha
Materiał	Aluminium 6061
Szerokość	44.1 mm
Wysokość	10.2 mm
Długość	Patrz opisy
Waga	711 g / m1
Kolor	Aluminium matowe
Otwory nawiercone	Tak, Ø 6.5 mm

PRODUKTY POWIĄZANE

Opis	Numer artykułu	Kod EAN
Konvox Moduload L Pas transportowy 25mm z ściągaczem HD 1m. 750/1500daN pomarańczowy	LAZE1001-0664	8717568994802
Konvox Moduload L Zaślepka do szyny zestaw 2 szt.	LAZE1001-0778	8717568994901
Konvox Moduload L Drążek rozporowy regulowany 1160-1775 mm.	LAZE1001-2442	8717568995908
Konvox Moduload L Pierścień mocujący 900daN zestaw 2 szt.	LAZE1001-0773	8717568994864

WYMIARY



BEZPIECZEŃSTWO I MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Przed użyciem sprawdź szynę ładunkową Konvox Moduload L pod kątem uszkodzeń, odkształceń i prawidłowego zamocowania. Montuj szynę wyłącznie na wystarczająco wytrzymałym i odpowiednim podłożu, używając właściwych elementów mocujących. Regularnie sprawdzaj, czy mocowania są dobrze dokręcone. Używaj wyłącznie kompatybilnych okuć L-track i odpowiednich pasów transportowych. Upewnij się, że okucia są prawidłowo zablokowane, a ładunek jest równomiernie zabezpieczony. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia szyny, okuć i konstrukcji mocującej. Nie używaj szyny w przypadku pęknięć, odkształceń, uszkodzonych otworów montażowych lub poluzowanych mocowań.

INFORMACJE DODATKOWE

Prawie wszystkie produkty KONVOX Moduload są dostępne w pełnych kartonach, opakowaniach zbiorczych i na całych paletach. Każda jednostka opakowania ma własny kod EAN, co ułatwia identyfikację, zamawianie i logistykę.

Wyłączenie odpowiedzialności: w granicach prawa KONVOX (BERDAL) nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego użycia, przeciążenia, niedostatecznej kontroli, błędnego montażu lub użycia niezgodnego z informacjami o produkcie i zasadami bezpieczeństwa.